

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ (ТЕПЛОСЕТЕВЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Плата за подключение к системе теплоснабжения подлежит государственному регулированию и определяется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э (далее – Методические указания).

Согласно п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

На территории Магаданской области органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов на продукцию, товары (работы, услуги) и региональный государственный контроль за их применением, является Департамент цен и тарифов Магаданской области (далее – Департамент).

Устанавливаемая Департаментом плата за подключение к системе теплоснабжения зависит от подключаемой тепловой нагрузки и наличия (отсутствия) технической возможности подключения объекта заявителя к системе теплоснабжения:

№ п/п	Подключаемая тепловая нагрузка	Плата за подключение	Примечание
1.	до 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности	550 рублей с НДС	установлена приказом Департамента от 20 декабря 2013 г. № 55-15/э
2.	от 0,1 до 1,5 Гкал/ч; более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности	в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки	устанавливается на расчетный период регулирования по заявлению теплоснабжающей (теплосетевой) организации
3.	более 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности	устанавливается в индивидуальном порядке по заявлению теплоснабжающей (теплосетевой) организации	

В соответствии с п. 165 Методических указаний размер платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или подключаемая тепловая

нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

Обращаем Ваше внимание, что за нарушение порядка ценообразования (завышение и (или) занижение регулируемых государством цен) предусмотрена ответственность в соответствии со ст.14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.